

H-EYE

Bodycam

Ein 1296p-Recorder mit 2-Zoll-LCD, bis zu drei Minuten Voraufzeichnung und optionalem Wi-Fi und GPS.



Produktansicht

Vorlauf erfassen

Bis zu drei Minuten vor Aufnahmeaktivierung erfassen.

Klare Betriebsrückmeldung

Eine Front-Aufnahme-LED, Vibration und Ton zeigen die Aktivierung an.

Automatische Infrarotsteuerung

Sechs Infrarot-LEDs werden durch Weißlicht und rote/blau SOS-Leuchten ergänzt.

1296p / 30 fps

Videoaufzeichnung

Bis zu 3 min

Voraufzeichnung

2-Zoll-LCD

Integriertes Display

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Technische Daten

Video- und Ereignisaufzeichnung

Videomodi	1296p / 1080p / 720p / 480p; 30 fps
Datei / Codec	MP4 / MPEG; H.264
Blickwinkel	140 Grad
Audioaufnahme	Integriertes Mikrofon
Voraufzeichnung	Bis zu 3 Minuten
Dateisegmente	10 / 20 / 30 Minuten
Videoeinblendungen	Benutzer-ID, Datum und Uhrzeit

Fotografie und Speicher

Fotoausgabe	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP
Fotoformat	JPEG
Fotos während der Videoaufnahme	Fotografie während der Aufzeichnung
Speicheroptionen	16 / 32 / 64 / 128 GB
Videozugriff	Passwort erforderlich

Bedienelemente, Beleuchtung und Anschlüsse

Display	2-Zoll-LCD
Aufnahmesteuerung	Fronttaste mit LED
Aktivierungsrückmeldung	Vibration, Lautsprecher und LEDs
Lautlosmodus	Deaktiviert LED-Anzeigen und Töne
Infrarotbeleuchtung	6 x 850 nm-LEDs; automatische Steuerung
Weitere Beleuchtung	Weißes LED; rote/blau SOS-Leuchten
Funkoptionen	Optionales integriertes Wi-Fi und GPS
Konfiguration	USB-Verbindung zum Desktoptool
Trageclip	Metall; 360-Grad-Drehung

Technische Daten

Stromversorgung und physische Spezifikationen

Akku	2300 mAh; fest eingebaut
Aufzeichnungsdauer	8 Stunden bei 1080p; angegebene Laufzeit
Ladezeit	180 Minuten; angegebener Wert
Abmessungen / Gewicht	76 x 54 x 26.5 mm / 120 g
Betriebstemperatur	-20 bis +65 C
Lagertemperatur	-25 bis +65 C

Konfigurationshinweise

Wi-Fi und GPS erfordern optionale H-EYE-Module.

Die 8-Stunden-Angabe gilt bei 1080p; Infrarot- und Einstellungen optionaler Funkmodule sind nicht angegeben.

Bestätigen Sie H-EYE-Desktoptool, Host-Betriebssystem und mitgelieferten Speicher vor der Bestellung.