

SC02

Full-HD-Bodycam

Full-HD-Aufzeichnung mit 2-Zoll-Wiedergabedisplay, herausnehmbarer Speicherkarte und passwortgesteuertem Dateizugriff.



Produktansicht

Vor der Übertragung sichten

Ein integriertes Display ermöglicht Einstellungen und lokale Wiedergabe ohne Liveplattform.

Benötigte Aufnahmeart wählen

Separate Bedienelemente unterstützen Video-, Audio- und Fotoaufnahmen, einschließlich Fotos während der Videoaufnahme.

Aufnahmen verwalten

Herausnehmbarer Speicher, Dateisegmentierung und Passwortschutz unterstützen einen lokalen Dateiübertragungsworkflow.

1080p / 30 fps

Lokale Aufzeichnung

2-Zoll-LCD

Einstellungen und Wiedergabe

512 GB

Maximale TF-Kapazität

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Technische Daten

Aufzeichnung und Fotografie

Videoauflösungen	1080p / 720p / 480p, jeweils bei 30 fps
Videoformat	AVI
Sichtfeld	130 Grad
Audio	Integriertes Mikrofon; separater Audioaufnahmemodus
Dateisegmente	5 / 10 / 15 Minuten
Vorlaufzeichnung	Variabler Puffer von 1 bis 30 Sekunden bei Aktivierung
Wasserzeichen	Benutzer-ID, Datum und Uhrzeit
Fotoausgabe	JPEG; 2 / 3 / 8 / 10 MP
Schnappschüsse	Fotoaufnahme während der Videoaufzeichnung
Aufnahmeoptionen	Schleifenaufnahme; Bewegungserkennung; Aufnahme bei Ladesignal im Fahrzeugmodus

Hardware, Stromversorgung und Schnittstellen

Display	2-Zoll-LCD; lokale Wiedergabe
Akku	Fest eingebauter 2600 mAh-Lithiumakku
Aufzeichnungsdauer	10 Stunden bei 1080p mit ausgeschaltetem Infrarot und Display
Ladezeit	180 Minuten in der dokumentierten Konfiguration
Speicher	Bis zu 512 GB; mitgelieferte Kapazität abhängig vom Paket
Infrarot	6 x 850 nm-LEDs; Steuerungsart erfordert Revisionsbestätigung
Alarmbeleuchtung	Blaue und rote SOS-LEDs
Verbindung	Mini USB zum Laden und zur Dateiübertragung
Zugriffsschutz	Passwortkontrolle für Dateien und ausgewählte Einstellungen
Wi-Fi	Nicht unterstützt

Technische Daten

Physische Details und Lieferumfang

Abmessungen	76 x 54 x 26.5 mm
Gewicht	100 g
Temperatur	Betrieb und Lagerung: -20 bis +65 C
Standardzubehör	USB-Kabel, Netzladegerät, rückseitiger Clip und TF-Kartenleser; Kartenbeigabe abhängig vom Paket

Konfigurationshinweise

Verwenden Sie das SC02-Handbuch für diese dokumentierte Revision; SC02 Pro ist ein eigenständiges Modell.

Bestätigen Sie Infrarotsteuerung, mitgelieferten Speicher und Schutz gegen Umwelteinflüsse für die genaue Hardware-Revision.

Die aktuelle Speicherunterstützung reicht bis zu 512 GB und ersetzt die ältere Handbuchgrenze. SC02 Pro wurde nur für Abmessungen herangezogen, nicht für Firmware oder andere technische Daten.