

4G Helmet Camera

Cámara conectada para casco

Una cámara para casco SPIKECAM de 1440p con lente giratorio, 4G, Wi-Fi de doble banda y cuatro LED infrarrojos.



Ajuste el punto de vista

Un lente giratorio y un soporte adhesivo de gancho y bucle permiten colocar la cámara en un casco adecuado.

Grabación con conectividad

4G y Wi-Fi complementan la grabación local de video, con compatibilidad con RTMP y CMSV para un sistema de transmisión configurado.

Capture video y fotografías

Tome fotografías JPEG durante la grabación de video, con pregrabación y duraciones de clips seleccionables.

Vista del producto

1440p / 30 fps

Grabación de video

Lente giratorio

Ajuste del punto de vista

4G + Wi-Fi

Conexiones inalámbricas

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Especificaciones técnicas

Grabación y fotografía

Modos de video	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
Formato de video	MP4 / MPEG; H.264
Lente	Giratorio; ángulo de visión de 140 grados
Micrófono	Integrada
Pregrabación	Compatible
Marca de agua de video	ID de usuario, fecha y hora
Longitudes de clips	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minutos
Salida de fotografía	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP; JPEG
Capturas de video	Captura de fotografías durante la grabación de video

Conexiones inalámbricas, almacenamiento y plataforma

Bandas 4G	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Wi-Fi	2.4 GHz y 5 GHz
Bluetooth	BLE 4.0
Posicionamiento opcional	Módulo GPS integrado
Plataforma e interfaz	CMSV; RTMP
Opciones de almacenamiento	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
Acceso a video	Requiere contraseña
Cifrado	Compatibilidad con AES

Controles e iluminación

Control de grabación	Botón con indicador LED
Avisos de activación	Vibración, altavoz y LED
Modo silencioso	Apaga los indicadores LED y los sonidos
Infrarrojos	Cuatro LED de 850 nm
Indicadores de batería	Cuatro niveles: 25 / 50 / 75 / 100 por ciento

Especificaciones técnicas

Alimentación, montaje y datos físicos

Batería	Batería de litio integrada de 4400 mAh
Tiempo de carga indicado	240 minutos
Soporte	Soporte de gancho y bucle con cinta adhesiva
Dimensiones y peso	95 x 50 x 58 mm; 160 g
Temperatura de funcionamiento	-20 a +65 C
Temperatura de almacenamiento	-25 a +50 C
Kit indicado	Cable USB, cargador, disco de controladores, base individual y soporte para casco
Duración de grabación	15 horas en 720p con todas las conexiones de red y los infrarrojos desactivados

Notas de configuración

El GPS integrado es opcional; confirme la configuración de almacenamiento y comunicaciones inalámbricas seleccionada.

Confirme las bandas del operador, las licencias CMSV y la integración RTMP para el modelo 4G para casco seleccionado.

Confirme la compatibilidad con el casco, el montaje adhesivo, la base compatible y el contenido del kit incluido.