

SC01 Plus

Cámara corporal compacta

Una cámara compacta de grabación local con pantalla, iluminación infrarroja y acceso a archivos protegido por contraseña.



Vista del producto

Capture y revise localmente

Los controles independientes de video, fotografía y audio se complementan con la pantalla de reproducción de la cámara.

Planifique su rutina de grabación

La grabación en bucle, los segmentos de archivo y la pregrabación ofrecen opciones para la captura diaria.

Ajuste la posición de uso

Un clip plano giratorio de 360 grados proporciona un punto de sujeción ajustable para el uniforme.

1296p / 1080p

Modos de video compatibles

2600 mAh

Batería integrada

6 IR LEDs

Iluminación infrarroja

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Grabación y acceso

Modos de video compatibles	1296p / 1080p / 720p / 480p a 30 fps; la resolución máxima depende de la revisión
Formato de video	MOV en el manual documentado de SC01 Plus
Campo de visión	140 grados en la configuración documentada
Micrófono	Micrófono integrado; admite grabación solo de audio
Marca de agua	ID de usuario, fecha y hora
Segmentos de archivo	5 / 10 / 15 / 30 minutos en los ajustes del manual
Pregrabación	Compatible; la duración exacta depende del firmware
Opciones de captura	Grabación en bucle, detección de movimiento y capturas de video
Acceso a archivos	Acceso controlado por contraseña
Reproducción	Pantalla LCD en la cámara; reproducción de video, audio y fotografías

Especificaciones técnicas

Hardware y configuración

Batería	Batería de litio integrada de 2600 mAh
Tiempo de carga	180 minutos en la configuración documentada
Almacenamiento	64 GB; capacidad máxima admitida de 512 GB
Infrarrojos	6 LED IR de 850 nm; el método de control depende de la revisión
SOS	LED de alerta rojos y azules con función de sirena
Conexión	Mini USB en el manual documentado de SC01 Plus
Soporte	Clip plano giratorio de 360 grados
Dimensiones	76 x 54 x 26.5 mm sin clip
Temperatura	Funcionamiento y almacenamiento: -20 a +65 C
Accesorios estándar	Cable USB, cargador de pared, clip posterior y manual; confirme el paquete suministrado
Wi-Fi	No compatible
Duración de grabación	Aproximadamente 8 horas en 1080p / 30 fps con los infrarrojos apagados
Peso	100 g

Notas de configuración

Esta ficha corresponde a la configuración SC01 Plus confirmada por el propietario. Utilice firmware y accesorios correspondientes a la revisión exacta de hardware.

La resolución máxima, los tamaños de fotografía, los controles infrarrojos y la disponibilidad de luz blanca siguen dependiendo de la revisión.