

SC02

Cámara corporal Full HD

Grabación Full HD con pantalla de reproducción de 2 pulgadas, tarjeta de memoria extraíble y acceso a archivos protegido por contraseña.



Vista del producto

Revise antes de transferir

Una pantalla integrada permite acceder a los ajustes y reproducir archivos localmente sin una plataforma en vivo.

Elija el registro que necesita

Los controles dedicados permiten video, audio y fotografías, incluidas capturas durante la grabación de video.

Gestione sus grabaciones

El almacenamiento extraíble, la segmentación de archivos y la protección por contraseña permiten un flujo local de transferencia de archivos.

1080p / 30 fps

Grabación local

LCD de 2 pulgadas

Ajustes y reproducción

512 GB

Capacidad TF máxima

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Grabación y fotografía

Resoluciones de video	1080p / 720p / 480p, todos a 30 fps
Formato de video	AVI
Campo de visión	130 grados
Audio	Micrófono integrado; modo independiente de grabación de audio
Segmentos de archivo	5 / 10 / 15 minutos
Pregrabación	Búfer variable de 1 a 30 segundos cuando está habilitado
Marca de agua	ID de usuario, fecha y hora
Salida de fotografía	JPEG; 2 / 3 / 8 / 10 MP
Capturas	Captura de fotografías durante la grabación de video
Opciones de captura	Grabación en bucle; detección de movimiento; grabación al recibir señal de carga en modo vehículo

Hardware, alimentación e interfaces

Pantalla	LCD de 2 pulgadas; reproducción local
Batería	Batería de litio integrada de 2600 mAh
Duración de grabación	10 horas en 1080p con los infrarrojos y la pantalla apagados
Tiempo de carga	180 minutos en la configuración documentada
Almacenamiento	Hasta 512 GB; la capacidad incluida depende del paquete
Infrarrojos	6 LED de 850 nm; el método de control requiere confirmar la revisión
Luces de alerta	LED SOS azules y rojos
Conexión	Mini USB para carga y transferencia de archivos
Protección de acceso	Control por contraseña para archivos y ajustes seleccionados
Wi-Fi	No compatible

Especificaciones técnicas

Detalles físicos y paquete

Dimensiones	76 x 54 x 26.5 mm
Peso	100 g
Temperatura	Funcionamiento y almacenamiento: -20 a +65 C
Accesorios estándar	Cable USB, cargador de pared, clip posterior y lector de tarjetas TF; la inclusión de tarjeta depende del paquete

Notas de configuración

Utilice el manual de SC02 para esta revisión documentada; SC02 Pro es un modelo distinto.

Confirme el control infrarrojo, la memoria incluida y la protección ambiental para la revisión exacta de hardware.

La capacidad de almacenamiento admitida actualmente es de hasta 512 GB, lo que reemplaza el límite del manual anterior. SC02 Pro se utilizó como referencia solo para las dimensiones, no para el firmware ni otras especificaciones.