

S-EYE

Caméra-piéton Wi-Fi

Un enregistreur Wi-Fi 1296p avec vidéo MOV, commande infrarouge automatique et clip métallique rotatif.



Vue du produit

Deux modes Wi-Fi

Utilisez le mode point d'accès ou station pour le fonctionnement sans fil configuré.

Enregistrer des vidéos et des photos

Capturez des images JPEG pendant l'enregistrement MOV, avec prise en charge de l'audio WAV.

Signalisation sélectionnable

Vibration, haut-parleur et LED signalent l'activation ; le mode silencieux désactive les témoins et les sons.

1296p / 30 fps

Enregistrement vidéo

AP / STA

Modes Wi-Fi

3000 mAh

Batterie intégrée

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Caractéristiques techniques

Vidéo et photographie

Modes vidéo	1296p / 1080p / 720p / 480p; 30 fps
Format vidéo	MOV
Angle de vue	140 degrés
Audio	Microphone intégré ; WAV
Segments de fichier	10 / 15 / 30 minutes
Marquages vidéo	Identifiant utilisateur, date et heure
Sortie photo	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP
Photos / instantanés	JPEG ; prise de photos pendant l'enregistrement

Stockage et connexions

Options de stockage	16 / 32 / 64 GB
Modes Wi-Fi	AP / STA
Configuration	Connexion USB à l'outil pour ordinateur
Prise en charge du chiffrement	AES-256 / RSA-2048
Lecture	Lecteur à clé privée dédié
Accès aux vidéos	Mot de passe requis

Commandes et éclairage

Commande d'enregistrement	Bouton avant avec LED
Signalisation d'activation	Vibration, haut-parleur et LED
Mode silencieux	Désactive les témoins LED et les sons
Éclairage infrarouge	2 LED de 850 nm ; commande automatique
Témoin de recharge	Indication par LED bleues à quatre niveaux
Clip de port	Métal ; rotation à 360 degrés

Caractéristiques techniques

Alimentation et caractéristiques physiques

Batterie	3000 mAh ; intégrée
Durée d'enregistrement	14 heures en VGA ; valeur annoncée
Durée de recharge	180 minutes ; valeur annoncée
Poids	130 g
Température de fonctionnement	-20 à +65 C
Température de stockage	-25 à +50 C
Dimensions	80 x 56 x 25 mm

Notes de configuration

L'autonomie annoncée de 14 heures s'applique en VGA ; les réglages Wi-Fi et infrarouge ne sont pas précisés.

Confirmez le lecteur à clé privée S-EYE, l'outil pour ordinateur et le système d'exploitation hôte pris en charge.

La station illustrée nécessite la confirmation du kit S-EYE fourni et de la compatibilité matérielle.