

S4 4G

Caméra-piéton 4G

Un enregistreur 1440p 4G sans écran, avec bouton d'enregistrement en façade, deux microphones et batterie de 4400 mAh.



Vue du produit

Enregistrer autour d'un événement

Configurez jusqu'à 60 secondes de pré-enregistrement et de post-enregistrement.

Fonctionnement connecté

La surveillance en direct, le SOS, le suivi de position et l'interphonie dépendent de la plateforme configurée.

Commandes physiques d'enregistrement

Un bouton avant, une signalisation d'activation et quatre témoins de niveau de batterie facilitent l'utilisation.

1440p / 30 fps

Enregistrement vidéo

Jusqu'à 60 s

Pré-enregistrement et post-enregistrement

4400 mAh

Batterie intégrée

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Vidéo et photographie

Modes vidéo	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
Mode supplémentaire	848 x 480 pixels à 30 images/s
Fichier / codec	MP4 / H.264
Angle de vue	140 degrés
Capture audio	Deux microphones intégrés
Pré-enregistrement / post-enregistrement	Configurable jusqu'à 60 secondes
Segments de fichier	10 / 20 / 30 minutes
Marquages vidéo	Identifiant utilisateur, date et heure
Sortie photo	32 MP / JPEG
Instantanés vidéo	Prise de photos pendant l'enregistrement

Stockage et connectivité

Options de stockage	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
Bandes LTE	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Autres connexions sans fil	Wi-Fi 2.4 GHz ; BLE 4.0 en option
Positionnement	GPS et/ou GLONASS ; selon la configuration
Fonctions de plateforme	Surveillance en direct, SOS, suivi et interphonie
Connexion	USB
Accès aux données vidéo	Prise en charge AES-256 ; mot de passe requis

Commandes et éclairage

Écran	Sans écran
Commande d'enregistrement	Bouton avant avec LED
Signalisation d'activation	Vibration, haut-parleur et LED
Indication de batterie	Quatre niveaux de LED bleues : 25 / 50 / 75 / 100%
Éclairage infrarouge	2 LED de 850 nm ; commande automatique
Clip de port	Métal ; rotation à 360 degrés

Caractéristiques techniques

Alimentation et caractéristiques physiques

Batterie	4400 mAh ; intégrée
Durée d'enregistrement	Plus de 12 heures en 1080p avec 4G désactivée ; valeur annoncée
Durée de recharge	240 minutes ; valeur annoncée
Dimensions / poids	83 x 55 x 30 mm / 145 g
Température de fonctionnement	-20 à +65 C
Température de stockage	-20 à +65 C

Notes de configuration

L'autonomie est annoncée en 1080p avec la 4G désactivée ; les réglages Wi-Fi et infrarouge ne sont pas précisés.

Confirmez la variante LTE, l'opérateur, la licence de plateforme et les fonctions activées pour la S4 4G.

La S4 4G est un modèle distinct de la SPIKECAM S4 d'origine ; confirmez le micrologiciel et les accessoires selon le modèle exact.