

S4B

Caméra-piéton configurable

Un enregistreur SPIKECAM sans écran avec vidéo 1440p, objectif de 160 degrés et modules 4G, Wi-Fi et Bluetooth en option.



Vue du produit

Enregistrer le contexte de l'événement

Configurez jusqu'à 120 secondes de pré-enregistrement et de post-enregistrement, avec deux microphones pour l'audio.

Choisir les modules sans fil

Choisissez les options 4G, Wi-Fi double bande et Bluetooth selon la configuration prévue.

Signalisation d'enregistrement claire

Une LED d'enregistrement avant, des vibrations et un son signalent l'activation. Quatre témoins indiquent le niveau de charge.

1440p / 30 fps

Enregistrement vidéo

160 degrés

Angle de vue

120 secondes

Limite de pré-enregistrement et de post-enregistrement

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Caractéristiques techniques

Enregistrement et photographie

Modes vidéo	1440p / 1296p / 1080p / 720p / 848 x 480; 30 fps
Format vidéo	MP4 ; H.264
Angle de vue	160 degrés
Capture audio	Deux microphones intégrés
Filigrane vidéo	Identifiant utilisateur, date et heure
Longueurs des clips	10 / 20 / 30 minutes
Pré-enregistrement et post-enregistrement	Configurable jusqu'à 120 secondes
Sortie photo	48 MP; JPEG
Instantanés vidéo	Prise de photos pendant l'enregistrement vidéo

Sans fil et plateforme

Bandes 4G optionnelles	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Wi-Fi en option	2.4 GHz et 5 GHz
Bluetooth en option	BLE 4.0
Positionnement	GPS et/ou GLONASS
Fonctions de la plateforme 4G	Surveillance en direct, SOS, suivi de position et interphonie ; système 4G configuré requis

Stockage et accès

Options de stockage	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
Chiffrement vidéo	Prise en charge AES-256
Accès aux vidéos	Mot de passe requis

Commandes et éclairage

Écran	Sans écran
Commande d'enregistrement	Bouton avant avec LED
Signalisation d'activation	Vibration, haut-parleur et LED
Témoins de batterie	Quatre niveaux : 25 / 50 / 75 / 100 pour cent
Infrarouge	Deux LED de 850 nm ; commande automatique

Caractéristiques techniques

Alimentation et caractéristiques physiques

Batterie	Lithium-ion intégrée de 4400 mAh
Durée de recharge indiquée	240 minutes
Dimensions	83 x 55 x 30 mm
Poids	145 g sans clip
Température de fonctionnement	-20 à +65 C
Température de stockage	-20 à +65 C
Clip de port	Métal ; rotation à 360 degrés
Durée d'enregistrement	16 heures en 720p

Options de kit et d'accessoires

Kit indiqué	Câble USB, chargeur, station individuelle, clip et manuel
Options d'accessoires	Support magnétique, clip verrouillable, support de voiture, harnais et écouteur ; confirmez l'adaptation

Notes de configuration

La 4G, le Wi-Fi et le Bluetooth sont en option ; confirmez les modules S4B installés.

Confirmez les bandes réseau, la configuration de positionnement et l'offre de plateforme de surveillance.

Confirmez le stockage fourni, le contenu du kit et l'adaptation des accessoires à la configuration S4B choisie.

La durée d'enregistrement est de 16 heures en 720p. Les réglages de test du sans-fil et de l'infrarouge ne sont pas précisés.