

S7

Caméra-piéton 4G

Une caméra SPIKECAM 4G avec enregistrement 1440p, vidéo en direct 720p, écran de 2 pouces et commandes distinctes d'enregistrement, PTT et SOS.



Vue du produit

Enregistrer et communiquer

Utilisez le grand bouton d'enregistrement en façade avec les commandes PTT, SOS, audio et photo dédiées.

Vidéo en direct et localisation

Les fonctions CMSV comprennent la surveillance en direct, le suivi GPS et l'interphonie. Les interfaces RTMP et RTSP sont indiquées.

Signalisation sur l'appareil

Un écran de 2 pouces accompagne les commandes physiques, l'éclairage infrarouge et la signalisation sonore, visuelle et par vibration.

1440p / 30 fps

Vidéo locale

720p / 30 fps

Vidéo en direct

LCD de 2 pouces

Écran sur l'appareil

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Enregistrement et photographie

Modes vidéo	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 848 x 480; 30 fps
Format vidéo	MP4 ; H.264
Vidéo en direct	720p à 30 images/s
Capteur et angle de vue	CMOS 5 MP ; 140 degrés
Microphone	Intégré
Longueurs des clips	10 / 20 / 30 minutes
Pré-enregistrement et post-enregistrement	Pris en charge
Filigrane vidéo	Identifiant utilisateur, date et heure
Sortie photo	48 / 40 / 32 / 26 / 20 / 14 / 8 MP; JPEG
Instantanés vidéo	Prise de photos pendant l'enregistrement vidéo

Sans fil et plateforme

Bandes LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
Bandes LTE-TDD	B38 / B40 / B41
Wi-Fi	2.4 GHz
Bluetooth	BLE 4.0 ; prise en charge du déclencheur d'étui et du déclencheur Bluetooth
Positionnement	GPS
NFC en option	Écrire l'identifiant d'appareil ou les réglages
Plateforme et interfaces	CMSV; RTMP / RTSP
Fonctions de plateforme	Surveillance en direct, SOS, suivi de position et interphonie

Écran, commandes et connexions

Écran	LCD de 2 pouces ; 480 x 360 pixels
Commande d'enregistrement	Grand bouton avant
Autres boutons	PTT, SOS, audio, photo, alimentation, IR, gauche, droite, confirmer et retour
Signalisation d'activation	Vibration, haut-parleur et LED
Connexions	USB-C ; connecteur magnétique ; prise en charge d'un écouteur de 3.5 mm
Infrarouge	Deux LED de 850 nm ; commande automatique
Autres éclairages	Éclairage blanc ; LED SOS rouges et bleues

Caractéristiques techniques

Stockage et accès

Options de stockage	32 / 64 / 128 / 256 GB
Chiffrement vidéo	Prise en charge AES-256
Accès aux vidéos	Mot de passe requis

Alimentation et caractéristiques physiques

Batterie	4400 mAh intégrée
Durée d'enregistrement indiquée	Plus de 15 heures en 1080p avec 4G et Wi-Fi désactivés
Durée de recharge indiquée	300 minutes
Dimensions et poids	83 x 55 x 29 mm; 155 g
Température de fonctionnement	-30 à +65 C
Température de stockage	-30 à +65 C
Clip de port	Métal ; rotation à 360 degrés

Options de kit et d'accessoires

Kit indiqué	Câble USB-C, chargeur, station individuelle, clip et manuel
Options d'accessoires	Support magnétique, clip verrouillable, support de voiture, harnais et écouteur ; confirmez l'adaptation

Notes de configuration

L'autonomie indiquée s'applique en 1080p avec la 4G et le Wi-Fi tous deux désactivés.

Confirmez les bandes des opérateurs, la version CMSV, les licences et l'intégration RTMP/RTSP pour le kit S7.

Le NFC est en option ; confirmez le stockage, les déclencheurs compatibles, la station d'accueil et les accessoires fournis.