

SC01 Plus

Caméra-piéton compacte

Un enregistreur local compact avec écran sur la caméra, éclairage infrarouge et accès aux fichiers protégé par mot de passe.



Vue du produit

Enregistrer et consulter localement

Des commandes vidéo, photo et audio distinctes accompagnent l'écran de lecture de la caméra.

Préparer votre routine d'enregistrement

L'enregistrement en boucle, les segments de fichier et le pré-enregistrement offrent des choix pour la capture quotidienne.

Adapter la position de port

Un clip plat rotatif à 360 degrés fournit un point de fixation réglable sur votre uniforme.

1296p / 1080p

Modes vidéo pris en charge

2600 mAh

Batterie intégrée

6 IR LEDs

Éclairage infrarouge

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Enregistrement et accès

Modes vidéo pris en charge	1296p / 1080p / 720p / 480p à 30 images/s ; la résolution maximale dépend de la révision
Format vidéo	MOV dans le manuel SC01 Plus documenté
Champ de vision	140 degrés dans la configuration documentée
Microphone	Microphone intégré ; enregistrement audio seul pris en charge
Filigrane	Identifiant utilisateur, date et heure
Segments de fichier	5 / 10 / 15 / 30 minutes dans les réglages du manuel
Pré-enregistrement	Pris en charge ; la durée exacte dépend du micrologiciel
Options de capture	Enregistrement en boucle, détection de mouvement et instantanés vidéo
Accès aux fichiers	Accès protégé par mot de passe
Lecture	Écran LCD sur la caméra ; lecture vidéo, audio et photo

Caractéristiques techniques

Matériel et configuration

Batterie	Batterie lithium intégrée de 2600 mAh
Durée de recharge	180 minutes dans la configuration documentée
Stockage	64 GB ; capacité maximale prise en charge de 512 GB
Infrarouge	6 LED IR de 850 nm ; le mode de commande dépend de la révision
SOS	LED d'alerte rouges et bleues avec fonction sirène
Connexion	Mini USB dans le manuel SC01 Plus documenté
Fixation	Clip plat rotatif à 360 degrés
Dimensions	76 x 54 x 26.5 mm sans clip
Température	Fonctionnement et stockage : -20 à +65 C
Accessoires standard	Câble USB, chargeur secteur, clip arrière et manuel ; confirmez le coffret fourni
Wi-Fi	Non pris en charge
Durée d'enregistrement	Environ 8 heures en 1080p / 30 images/s avec infrarouge désactivé
Poids	100 g

Notes de configuration

Cette fiche concerne la configuration SC01 Plus confirmée par le propriétaire. Adaptez le micrologiciel et les accessoires à la révision matérielle exacte.

La résolution maximale, les tailles de photos, les commandes infrarouges et la disponibilité de l'éclairage blanc dépendent de la révision.