

Helmet Camera

Wi-Fiヘルメットレコーダー

Wi-Fi映像確認、自動赤外線制御、4000 mAhバッテリー、オプションのGPSを備えたSPIKECAM 1440pヘルメットレコーダー。



製品外観

Wi-Fi経由で確認

スマートフォンアプリでWi-Fi経由の録画確認ができます。アプリと対応スマートフォンOSをご確認ください。

赤外線照明

四個の850 nm赤外線LEDが、自動制御で照明を提供します。

状態を確認しながら記録

録画表示灯、振動、音で動作開始を示します。動画録画中に写真を撮影できます。

1440p / 30 fps

動画録画

Wi-Fi経由の確認

スマートフォンアプリで再生

4000 mAh

内蔵バッテリー

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

録画と写真撮影

動画モード	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
動画形式	MP4 / MPEG、H.264
画角	140度
マイク	内蔵
事前録画	対応
クリップの長さ	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30分
動画の透かし	ユーザーID、日付、時刻
写真出力	38 / 32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP; JPEG
動画中のスナップショット	動画録画中の静止画撮影

無線・ストレージ・アクセス

Wi-Fi機能	2.4 GHz、スマートフォンアプリで映像確認
Bluetooth	BLE 4.1
オプションの測位機能	GPSモジュール内蔵
ストレージの選択肢	16 / 32 / 64 GB
動画アクセス	パスワードが必要
暗号化	AES対応

操作部と照明

録画操作	LED表示灯付きボタン
動作開始の通知	振動、スピーカー、LED
静音モード	LED表示灯と音をオフにします
赤外線	850 nm LED四個、自動制御
バッテリー表示灯	四段階：25 / 50 / 75 / 100%

技術仕様

電源・取り付け・物理仕様

バッテリー	内蔵4000 mAhリチウムバッテリー
記載の充電時間	240分
マウント	粘着テープ付き面ファスナーマウント
寸法と重量	95 x 50 x 58 mm; 160 g
動作温度	-20～+65 C
保管温度	-25～+50 C
記載のキット	USBケーブル、充電器、ドライバードиск、単体ドック、ヘルメットマウント
録画時間	720p、すべてのネットワーク接続・赤外線オフで15時間

構成に関する注記

GPSはオプションです。このWi-Fiヘルメットモデルのストレージは16、32、64 GBから選択できます。

スマートフォンアプリ、対応OS、適合するUSBドックをご確認ください。

ヘルメットへの適合、粘着式取り付け、付属キットをご確認ください。画像のヘルメットは、付属品として記載されたものではありません。