

S-EYE B

Wi-Fi・GPSボディカメラ

1296p動画、720p/60 fpsモード、内蔵4000 mAhバッテリーを備えたWi-Fi・GPSレコーダー。



製品外観

録画モードを選択

1296pまたは1080pの30 fps、あるいは720pの60 fpsを選択できます。

測位対応Wi-Fi

内蔵GPSと、アクセスポイント・ステーションのWi-Fiモードを備えます。

動画と写真を同時に

自動赤外線制御に対応し、動画録画中にJPEG静止画を撮影できます。

720p / 60 fps

高フレームレートモード

GPS

内蔵測位機能

4000 mAh

内蔵バッテリー

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

動画と写真撮影

30 fpsモード	1296p / 1080p / 480p
60 fpsモード	720p
動画形式	MP4 / MOV、H.265はオプション
画角	140度
音声	内蔵マイク、WAV
分割ファイル	10 / 15 / 30分
動画スタンプ	ユーザーID、日付、時刻
写真出力	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP
写真 / スナップショット	JPEG、録画中の静止画撮影

ストレージと接続

ストレージの選択肢	16 / 32 / 64 GB
Wi-Fiモード	AP / STA、5 GHzはオプション
Bluetoothオプション	BLE 4.0
測位	GPS内蔵
構成	デスクトップツールへのUSB接続
動画の暗号化	AES-256対応
動画アクセス	パスワードが必要

操作部と照明

録画操作	LED付き前面ボタン
動作開始の通知	振動、スピーカー、LED
静音モード	LED表示灯と音を無効化
赤外線照明	2 x 850 nm LED、自動制御
充電表示灯	青色LEDによる四段階表示
装着クリップ	金属製、360度回転

技術仕様

電源と物理仕様

バッテリー	4000 mAh、内蔵
充電時間	180分、公称値
寸法	80 x 56 x 27 mm
重量	130 g
保管温度	-25～+65 C
録画時間	720pで17時間

構成に関する注記

H.265、5 GHz Wi-Fi、BLE 4.0はS-EYE Bのオプション構成です。

選択したS-EYE B機器のファームウェア、デスクトップツール、ドックをご確認ください。

画像のドックは、納入キットに含まれるか確認が必要です。S-EYEアクセサリーの互換性は未検証です。

録画時間は720pで17時間です。フレームレート、無線、画面、赤外線の試験設定は記載されていません。