

S4 4G

4Gボディカメラ

前面録画ボタン、デュアルマイク、4400 mAhバッテリーを備えた画面なしの1440p 4Gレコーダー。



製品外観

出来事の前後を記録

事前・事後録画を最大60秒まで設定できます。

ネットワーク運用

ライブ監視、SOS、位置追跡、インターコムは、設定したプラットフォームによって異なります。

物理録画操作部

前面ボタン、動作通知、四つのバッテリー残量表示灯が操作を支えます。

1440p / 30 fps

動画録画

最大60秒

事前・事後録画

4400 mAh

内蔵バッテリー

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

動画と写真撮影

動画モード	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
追加モード	848 x 480ピクセル・30 fps
ファイル / コーデック	MP4 / H.264
画角	140度
音声の収録	内蔵デュアルマイク
事前 / 事後録画	最大60秒まで設定可能
分割ファイル	10 / 20 / 30分
動画スタンプ	ユーザーID、日付、時刻
写真出力	32 MP / JPEG
動画中のスナップショット	録画中の静止画撮影

ストレージと接続機能

ストレージの選択肢	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
LTEバンド	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
その他の無線機能	2.4 GHz Wi-Fi、BLE 4.0はオプション
測位	GPSおよび／またはGLONASS、構成に依存
プラットフォーム機能	ライブ監視、SOS、追跡、インターコム
接続	USB
動画データへのアクセス	AES-256対応、パスワードが必要

操作部と照明

ディスプレイ	画面なし
録画操作	LED付き前面ボタン
動作開始の通知	振動、スピーカー、LED
バッテリー表示	青色LED四段階：25 / 50 / 75 / 100%
赤外線照明	2 x 850 nm LED、自動制御
装着クリップ	金属製、360度回転

技術仕様

電源と物理仕様

バッテリー	4400 mAh、内蔵
録画時間	1080p、4Gオフで12時間超、公称値
充電時間	240分、公称値
寸法 / 重量	83 x 55 x 30 mm / 145 g
動作温度	-20～+65 C
保管温度	-20～+65 C

構成に関する注記

駆動時間は1080p、4Gオフでの公称値です。Wi-Fiと赤外線の設定は記載されていません。

S4 4GのLTEバージョン、通信事業者、プラットフォームライセンス、有効な機能をご確認ください。

S4 4Gは初代SPIKECAM S4とは別モデルです。正確なモデルでファームウェアとアクセサリをご確認ください。