

A1

Câmera corporal compacta

Uma câmera com presilha de 50 g, modos separados de vídeo e áudio, armazenamento removível e transferência USB-C.



Vista do produto

Grave com simplicidade

Um seletor deslizante físico escolhe entre captura de vídeo ou apenas áudio, com indicadores de operação dedicados.

Use e transfira

A presilha giratória permite diferentes ângulos de uso. Transfira arquivos por USB-C ou cartão de memória removível.

Confira a alimentação rapidamente

Quatro LEDs de bateria mostram a carga restante. A iluminação infravermelha ativada manualmente permite gravar com pouca luz.

1080p

Gravação local de vídeo

50 g

Peso da câmera

USB-C

Carga e transferência

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Especificações técnicas

Gravação e gerenciamento de arquivos

Resoluções de vídeo	1080p / 720p
Formato de vídeo	AVI
Campo de visão	130 graus
Microfone	Microfone integrado
Gravação somente de áudio	WAV; selecionado pelo controle deslizante de áudio/vídeo
Segmentos de arquivo	3 / 5 / 10 minutos
Marca d'água	Carimbo de data e hora opcional
Gravação em loop	Disponível; arquivos antigos podem ser sobrescritos conforme o armazenamento fica cheio
Armazenamento	Cartão de memória removível de 32 a 512 GB, conforme a configuração

Alimentação, iluminação e controles

Bateria	Bateria de lítio integrada de 1200 mAh
Duração da gravação	6 horas em 1080p ou 720p
Fonte de carga	5 V via USB-C; o tempo de carga exige confirmação da versão
Infravermelho	6 LEDs IR de 850 nm; ativação manual
Indicação de alimentação	Quatro LEDs indicadores de bateria; alerta de bateria fraca
Modo discreto	Permite desativar LEDs e avisos sonoros

Especificações técnicas

Dados físicos e embalagem

Dimensões	89 x 40 x 18 mm
Peso	50 g sem presilha
Temperatura de operação	-20 a +65 C
Suporte	Presilha traseira destacável com rotação de 360 graus
Conexão	USB-C para carga e transferência de arquivos
Acessórios padrão	Presilha traseira giratória, cabo USB-C e manual; carregador de tomada não incluído na embalagem documentada
Wi-Fi	2.4 GHz; modo AP

Notas de configuração

Esta ficha abrange o A1, não o A1 Pro. Confirme o cartão de memória fornecido com o pedido.

Confirme os conectores exatos de montagem antes de pedir acessórios adicionais.

A duração de gravação de 6 horas se aplica a 1080p ou 720p. As configurações de infravermelho e dos demais parâmetros de teste não estão especificadas.