

4G Helmet Camera

Câmera conectada para capacete

Uma câmera SPIKECAM de 1440p para capacete, com lente giratória, 4G, Wi-Fi de banda dupla e quatro LEDs infravermelhos.



Ajuste o ângulo de visão

Uma lente giratória e um suporte adesivo de fecho de contato permitem posicionar a câmera em um capacete adequado.

Gravação conectada

4G e Wi-Fi complementam a gravação local de vídeo, com suporte a RTMP e CMSV em um sistema de transmissão configurado.

Capture vídeos e fotos

Tire fotos JPEG durante a gravação de vídeo, com suporte a pré-gravação e durações de clipe selecionáveis.

Vista do produto

1440p / 30 fps

Gravação de vídeo

Lente giratória

Ajuste do ângulo de visão

4G + Wi-Fi

Conexões sem fio

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificações técnicas

Gravação e fotos

Modos de vídeo	1440p / 1296p / 1080p / 720p; 30 fps
Formato de vídeo	MP4 / MPEG; H.264
Lente	Giratória; ângulo de visão de 140 graus
Microfone	Integrada
Pré-gravação	Compatível
Marca d'água no vídeo	ID do usuário, data e hora
Comprimentos das presilhas	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minutos
Saída de foto	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP; JPEG
Fotos durante o vídeo	Captura de fotos durante a gravação de vídeo

Conexões sem fio, armazenamento e plataforma

Bandas 4G	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A / B38 / B40 / B41
Wi-Fi	2.4 GHz e 5 GHz
Bluetooth	BLE 4.0
Posicionamento opcional	Módulo GPS integrado
Plataforma e interface	CMSV; RTMP
Opções de armazenamento	32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB
Acesso a vídeos	Requer senha
Criptografia	Suporte a AES

Controles e iluminação

Controle de gravação	Botão com indicador LED
Avisos de ativação	Vibração, alto-falante e LEDs
Modo silencioso	Desliga os indicadores LED e os sons
Infravermelho	Quatro LEDs de 850 nm
Indicadores de bateria	Quatro níveis: 25 / 50 / 75 / 100 por cento

Especificações técnicas

Alimentação, fixação e dados físicos

Bateria	Bateria de lítio integrada de 4400 mAh
Tempo de carga informado	240 minutos
Suporte	Suporte de fecho de contato com fita adesiva
Dimensões e peso	95 x 50 x 58 mm; 160 g
Temperatura de operação	-20 a +65 C
Temperatura de armazenamento	-25 a +50 C
Kit informado	Cabo USB, carregador, disco de drivers, base individual e suporte para capacete
Duração da gravação	15 horas em 720p com todas as conexões de rede e o infravermelho desligados

Notas de configuração

O GPS integrado é opcional; confirme a configuração de armazenamento e rádio selecionada.

Confirme as bandas da operadora, o licenciamento do CMSV e a integração RTMP para o modelo 4G de capacete selecionado.

Confirme a compatibilidade com o capacete, a fixação adesiva, a base compatível e o conteúdo do kit fornecido.