

H-EYE

Носимая камера

Регистратор 1296р с LCD 2 дюйма, предзаписью до трёх минут и дополнительными Wi-Fi и GPS.



Сохраните предшествующие события

Сохраняйте до трёх минут перед включением записи.

Понятная индикация работы

Передний индикатор записи, вибрация и звук показывают включение.

Автоматическое управление ИК-подсветкой

Шесть ИК-светодиодов дополнены белой подсветкой и красными/синими сигналами SOS.

Вид товара

1296p / 30 fps

Видеозапись

До 3 мин

Предзапись

LCD 2 дюйма

Встроенный экран

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Технические характеристики

Запись видео и событий

Видеорежимы	1296p / 1080p / 720p / 480p; 30 fps
Файл / кодек	MP4 / MPEG; H.264
Угол обзора	140 градусов
Запись звука	Встроенный микрофон
Предзапись	До 3 минут
Сегменты файлов	10 / 20 / 30 минут
Отметки в видео	Идентификатор пользователя, дата и время

Фотосъёмка и хранение

Выходное фото	32 / 21 / 16 / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP
Формат фото	JPEG
Снимки во время видео	Фотосъёмка во время записи
Варианты хранения	16 / 32 / 64 / 128 GB
Доступ к видео	Требуется пароль

Управление, освещение и подключения

Экран	LCD 2 дюйма
Управление записью	Передняя кнопка со светодиодом
Индикация включения	Вибрация, динамик и светодиоды
Тихий режим	Отключает светодиодные индикаторы и звуки
Инфракрасное освещение	6 x светодиодов 850 нм; автоматическое управление
Другая подсветка	Белый светодиод; красные/синие сигналы SOS
Варианты беспроводной связи	Встроенные Wi-Fi и GPS как опции
Конфигурация	USB-подключение к настольной утилите
Клипса для ношения	Металл; поворот на 360 градусов

Технические характеристики

Питание и физические параметры

Аккумулятор	2300 мА·ч; встроенный
Продолжительность записи	8 часов при 1080p; заявленное значение
Время зарядки	180 минут; заявленное значение
Размеры / масса	76 x 54 x 26.5 mm / 120 g
Рабочая температура	от -20 до +65 C
Температура хранения	от -25 до +65 C

Примечания к конфигурации

Wi-Fi и GPS требуют дополнительных модулей H-EYE.

Заявленные 8 часов относятся к 1080p; настройки ИК-подсветки и дополнительных радиомодулей не указаны.

Перед заказом уточните настольную утилиту H-EYE, ОС компьютера и память в поставке.