

SC02

Носимая камера Full HD

Запись Full HD с экраном воспроизведения 2 дюйма, съёмной картой памяти и доступом к файлам по паролю.



Вид товара

Просмотр до передачи

Встроенный экран предоставляет настройки и локальное воспроизведение без платформы реального времени.

Выберите нужную запись

Отдельные кнопки поддерживают видео, звук и фото, включая снимки во время видеозаписи.

Управление записями

Съёмная память, сегментация файлов и защита паролем поддерживают локальную передачу файлов.

1080p / 30 fps

Локальная запись

LCD 2 дюйма

Настройки и воспроизведение

512 GB

Максимальный объём TF

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Технические характеристики

Запись и фотосъёмка

Разрешения видео	1080p / 720p / 480p, все при 30 кадр/с
Формат видео	AVI
Поле зрения	130 градусов
Звук	Встроенный микрофон; отдельный режим аудиозаписи
Сегменты файлов	5 / 10 / 15 минут
Предзапись	Регулируемый буфер от 1 до 30 секунд при включении
Водяной знак	Идентификатор пользователя, дата и время
Выходное фото	JPEG; 2 / 3 / 8 / 10 MP
Снимки	Фотосъёмка во время видеозаписи
Варианты записи	Циклическая запись; обнаружение движения; запись по сигналу зарядки в автомобильном режиме

Оборудование, питание и интерфейсы

Экран	LCD 2 дюйма; локальное воспроизведение
Аккумулятор	Встроенный литиевый аккумулятор 2600 мА·ч
Продолжительность записи	10 часов при 1080p с выключенными инфракрасной подсветкой и экраном
Время зарядки	180 минут в документированной конфигурации
Хранение	До 512 GB; объём в комплекте зависит от поставки
Инфракрасная подсветка	6 x светодиодов 850 нм; способ управления требует подтверждения ревизии
Сигнальная подсветка	Синие и красные светодиоды SOS
Подключение	Mini USB для зарядки и передачи файлов
Защита доступа	Пароль для файлов и отдельных настроек
Wi-Fi	Не поддерживается

Технические характеристики

Физические параметры и комплект

Размеры	76 x 54 x 26.5 мм
Масса	100 г
Температура	Работа и хранение: от -20 до +65 C
Стандартные аксессуары	USB-кабель, сетевое зарядное устройство, задняя клипса и считыватель TF-карт; наличие карты зависит от комплекта

Примечания к конфигурации

Используйте руководство SC02 для этой документированной ревизии; SC02 Pro — отдельная модель.

Уточните управление ИК-подсветкой, память в поставке и защиту от внешних воздействий для точной аппаратной ревизии.

Текущая поддержка памяти составляет до 512 GB и заменяет ограничение старого руководства. SC02 Pro использовалась только как источник размеров, а не прошивки или других характеристик.